



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑  
ประจำปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพร  
อำเภอภูสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เพศาล

เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เพศาล ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านกระบวนการขั้นตอนตามระเบียบดังกล่าว รวมถึงผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เพศาล ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เพศาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เพศาล และเป็นแนวทางในการจัดทำงานบประมาณ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วทั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

\_\_\_\_\_  
นายก.

(นางสาวกัญญาภักดี ศิลปประยะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เพศาล

## คำนำ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแผนพัฒนาที่ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เพศาลจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อยู่ดีกินดี ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ทางคณะกรรมการสนับสนุนฯ, คณะกรรมการพัฒนาฯ และสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ได้รับอนุมัติจากสภากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เพศาล จากการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ และจะเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เพศาล ขอขอบพระคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่าน และสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและกลั่นกรอง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ และประชาชนชาวตำบลโพธิ์เพศาลทุกท่าน ที่เสียสละเวลา มาร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาในครั้งนี้

ด้วยความประณานดี  
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เพศาล

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)	๑
ส่วนที่ ๒ เหตุผลความจำเป็นในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓	๓
ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีไปสู่การปฏิบัติ <u>บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น</u>	๕
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (ผ.๐๑) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑	๖
- รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง (แบบ ผ. ๐๒)	๑๒
- รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ สำหรับประธานของบบประมาณจากหน่วยงานอื่น	๓๔

## ส่วนที่ ๑

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

## ส่วนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ ข้อ มีขั้นตอน ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๓. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภากองการบริหารหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไป

## ส่วนที่ ๒

### เหตุผลความจำเป็นในการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

## ส่วนที่ ๒ เหตุผลความจำเป็นในการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เพศาล มีภารกิจที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องดำเนินการในการพัฒนาความเป็นอยู่ของพื้นท้องประชาชนชาวตำบลโพธิ์เพศาล โครงการ/กิจกรรมดังกล่าวยังไม่ได้เพิ่มเติมไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา,คณะกรรมการพัฒนาได้ประชุมเพื่อยกร่างและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงในยุทธศาสตร์ และแผนงาน ดังต่อไปนี้

### **ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

#### **แผนงานเศรษฐกิจชุมชน**

ในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนาได้ให้เหตุผลในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ดังนี้

- ๑.เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
- ๒.เพื่อให้ถูกต้องตามสภาพพื้นที่จริง
- ๓.เพื่อให้สอดคล้องกับการนำไปจัดทำงบประมาณ
- ๔.สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยแท้จริง

ส่วนที่ ๓  
การนำแผนไปปฏิบัติ

รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)  
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(แบบ พ.๐๑)

บัญชีสรุปโครงสร้างพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพื่อเตรียมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๗/๙๕๖๓ องค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์เพร้า

ଅନୁମତି ପାଇଲୁ - (W.M. ଏବଂ କୋରିଆନ୍ ଏବଂ କୋରିଆନ୍)

บัญชีสรุปเบร็ฟงาระที่มีรายได้และรายจ่ายทั้งหมด (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) เพื่อเตรียม/เปลี่ยนแปลงครรภ์ ๑/๒๕๖๕

ឧបករណីអារស៊ាងពំបូកស្រួល

บัญชีสระบุรีกรุงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๖) เพื่อเมตตา / ประยุณแบบครั้งที่ ๑/๒๕๑๖

บัญชีสกุลปัจจุบันการเงินทางการเมืองพัฒนาฯ ที่ปรึกษาด้านการเงิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เบร์สไนแบลลิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ องค์กรบริหารร่วมสำนักงานบริษัทฯ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาพื้นที่องค์กร (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม/ปรับปรุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ของค่าบริหารส่วนที่บันทึกไว้ใน

၁၀၂ မှ ၁၁၅

รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง  
(แบบ พ. ๐๒)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา

ແຜນພັດທະນາຂ້ອງຕົກສິນ (ພ.ສ. ໂຮມວິໄລ - ໄກສະເໜີ) ເພີ່ມເຄີຍ (ປະລິຫນາມປາກ) ດັບຈຸດ ๖ ປະຈຸບັນປີ ໂດຍຕົວ

องค์กรบริการส่วนตัวบล็อกเชนที่มีผลลัพธ์

卷之三

卷之三

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัดประสิทธิภาพ	เป้าหมาย (ผลผิดชอบทางการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลต่อไปยังภาค อุปถัมภ์	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	คงเหลือ			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดี หมู่ ๑	สัดดาว普拉多ต์ย	เพื่อให้ทางลัญช์ประจำ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก้าว ๔ ม. ยาว ๒๐๗ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือเท่า เดิม ตารางเมตร พื้นที่รองรับ รุ่นใหญ่ทั้งสองฝั่ง totaling ๐.๔๐ เมตร ตามแบบแปลน อปช. โพธิ์พนม(บ้านหนองบ้านดี - หนองบ้านบ้านหนองบึง แขวงศรี)	-	-	๔๕๖,๐๐๐	-	-	-	งบประมาณที่ สถานะต่อไปนี้ การดำเนินอย่าง นี้อย่างไร ๑๐๘ เมตร	งบประมาณที่ คงเหลือ	อปช.
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ห้อง หมู่ ๑	สัดดาว普拉多ต์ย	เพื่อให้ทางลัญช์ประจำ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก้าว ๔ ม. ยาว ๒๐๗ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือเท่า เดิม ตารางเมตร พื้นที่รองรับ รุ่นใหญ่ทั้งสองฝั่ง totaling ๐.๔๐ เมตร ตามแบบแปลน อปช. โพธิ์พนม(บ้านหนองบ้านดี - หนองบ้านบ้านหนองบึง แขวงศรี)	-	๔๕๖,๐๐๐	-	-	-	-	งบประมาณที่ สถานะต่อไปนี้ การดำเนินอย่าง นี้อย่างไร ๑๐๘ เมตร	งบประมาณที่ คงเหลือ	(กรุงเทพฯ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของศักยภาพของส่วนราชการที่ต้องถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่ต้องดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

#### ๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา

##### ๑๙ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่	โครงการกิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	บาท	บาท			
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์เพาล์ หมู่ ๓	เพื่อให้ทางสัญจรไป-มา สะดวกภายในประเทศ	(ผลผลิตต่อปีครึ่งปี)	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	-	ระบบทางที่ ประดานดินทางไปมาระดับ มาตรฐาน (ก่อสร้าง)	อปท.
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเชิง หมู่ ๕	เพื่อให้ทางสัญจรไป-มา สะดวกภายในประเทศ	(ผลผลิตต่อปีครึ่งปี)	๒๕๖๑	๒๕๖๑	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	-	ระบบทางที่ ประดานดินทางไปมาระดับ มาตรฐาน (ก่อสร้าง)	อปท.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

### ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและภาระฯ

#### ๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมรายรำ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย	(ผลผลิตขั้นคงร่อง)	งบประมาณ	จำนวน	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์คาดคะ姣า	งบประมาณ	หน่วยงาน
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื้อที่ ๒ กิโลเมตร ยาว ๖ กิโลเมตร	สะพานพรมแดนไทย-ลาว	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูปู-มา	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูปู-มา ยาวกว่า ๕ ม. ยาว ๗๕๕ ม.	๔๕๖,๐๐๐	-	๔๕๖,๐๐๐	งบประมาณเดิมปีงบประมาณ	๔๕๖,๐๐๐	อปท. (กองช่าง)
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๗ กิโลเมตร	สะพานพรมแดนไทย-ลาว	ห้องน้ำส้วมที่ดินริมแม่น้ำ	ห้องน้ำส้วมที่ดินริมแม่น้ำอย่างต่อเนื่อง ๗๕๕ ม.	๘๕๐,๐๐๐	-	๘๕๐,๐๐๐	้งบประมาณเดิมปีงบประมาณ	๘๕๐,๐๐๐	อปท. (กองช่าง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมชั้นนำ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมชั้นนำ

๑. บุคลาศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักวิชาการ

๑.๒ แผนงานอุดหนุนหลักธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	(ผู้ผลิตข้อมูลรายงาน)	งบประมาณ	๗๔๙,๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	งบประมาณ	๗๔๙,๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๗๔๙,๑	งบประมาณ	๗๔๙,๑
					บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวแยก หมู่ ๕	เพื่อให้ทางสัญจรไป-มา สัง道วากปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๘ ม. หนา ๐.๓๕ เมตร ห้องน้ำ คอนกรีตไม่มีรอยกว่า ๐.๐๕ ตารางเมตร ห้องน้ำคงที่ ให้ทางสัญจรกว้าง ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต.โพธิ์พาน (สถาปัตยกรอก - บ้านท้าย)	ผู้ผลิตข้อมูลรายงาน สัง道วากปลอดภัย	-	-	-	๔๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	ประชาราตนิเทศไม่มาตรฐาน ปลดออก	๔๗๕,๐๐๐
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์พาน หมู่ ๕	เพื่อให้ทางสัญจรไป-มา สัง道วากปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๗ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร ห้องน้ำ คอนกรีตไม่มีรอยกว่า ๐.๐๕ ตารางเมตร ห้องน้ำคงที่ เดี่ยวห้องละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.โพธิ์ พาน (สถาปัตยกรอก ๑๐๗ - วัดป่ากุญแจ)	ผู้ผลิตข้อมูลรายงาน สัง道วากปลอดภัย	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ประชาราตนิเทศไม่มาตรฐาน ปลดออก	๔๕๐,๐๐๐

บุคลาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองเพื่อที่ดีความพึงพอใจของประชาชนและความมั่นคง  
บุคลาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานครอย่างท่องเที่ยวนี้เป็นเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาต้านโภคทรัพย์เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภาระการเมือง

#### ๑.๒ แผนงานยุทธศาสตร์การเมือง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	(ผู้ผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					๒๕๖๒	๒๕๖๒		
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <sup>๔</sup> บ้านโนนค้ำ หมู่ ๑๐	เพื่อให้ทางลัญช์ไป - มา <sup>๕</sup> สัง道ทางปิดด้วย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตาม ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ห้องคูรั่น <sup>๖</sup> ให้ทางเรียบเท้ารถ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. โพธิ์เพลศ (ลายเซ็นของผู้ใหญ่ ชุมชน๗)	ผู้ผลิตของโครงการ	บาท	บาท	บาท	บาท
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <sup>๔</sup> บ้านโนนแม่ หมู่ ๑๑	เพื่อให้ทางลัญช์ไป - มา <sup>๕</sup> สัง道ทางปิดด้วย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๗ ม. หนา ๐.๓๕ เมตร ห้องคูรั่น <sup>๖</sup> คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๗ ตารางเมตร ห้องคูรั่นที่ ทางลัญช์กว้าง ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. โพธิ์เพลศ (ลายเซ็นของผู้ใหญ่ ชุมชน๗)	ผู้ผลิตของโครงการ	๔๕๐,๐๐๐	-	ประกอบ ๑๖๕ เมตร	ราชบูรพาจันทร์ ประกอบ (กล่องที่๑) ๔๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืนคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแนวทางที่ดี ๕ ภาระหน้าที่การบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืนคง

### ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา

#### ๑.๙ แผนงานนวัตกรรมการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย (ผลกระทบของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหมู่ที่๙ หมู่ ๑๗	เพื่อให้ทางสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๘ ม. หนา ๐.๓๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๘๘ ตารางเมตร พร้อมถูก <sup>๔</sup> รุ้งทางเดินสีเขียวชันละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต. โภสไฮเอนด์ (ถนนสายพานบาน นาเยวน ลาดบุรุณเจ้ากาญจน์)	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ระบบทางที่ สามารถดำเนิน การได้ไม่น้อย กว่า ๑๐๘ ตาราง เมตร
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ ๑๗	เพื่อให้ทางสัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๙๘ ตารางเมตร พร้อมถูก <sup>๔</sup> รุ้งทางเดินสีเขียวชันละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อบต. โภสไฮเอนด์ (เส้นโค้งกลาง - เพลิงม่วง เส้นทางประมงภาพร)	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	ระบบทางที่ สามารถดำเนิน การได้ไม่น้อย กว่า ๑๐๙ ตาราง เมตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและภาระเรียก

#### ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมรายชา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ ๑๔	เพื่อให้ทางลัญช์ไป - มา ต่องอบแปลงด้วย	(ผู้ผลิตข้อมูลรายงาน)	๒๕๖๑๐ บาท	๒๕๖๑๐ บาท	๒๕๖๑๐ บาท	๒๕๖๑๐ บาท
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ ๑๔	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๙๘ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือสีสีคอนกรีตไม่อนย干ว่า ๗๘๐ ตารางเมตร พื้นที่สูงรัฐ ให้ทางลัญช์ทั้งหมด ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลน อปต. โดยให้คาดต (สายปันน้ำร่อง - โคกหนองดี)	-	-	๔๗๕,๐๐๐	-	ระบบทางที่ ประชาชนเดินทางไปมาสะดวก ปลอดภัย (กอจชง.)
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแพ หมู่ ๑๕	เพื่อให้ทางลัญช์ไป - มา ต่องอบแปลงด้วย	-	-	-	ระบบทางที่ ประชาชนเดินทางไปมาสะดวก ปลอดภัย (กอจชง.)	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองเพื่อพัฒนาหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองเพื่อพัฒนาหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพชีวิต

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและภาระเรียก

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมการลงทุน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย	(ผลผู้ติดตามโครงการ)	งบประมาณ	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพัฒนา หมู่ ๑๕	เพื่อให้ทางสัญจรไป-มา ต่องานปีกอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๙ เมตร หรือพื้นที่ห้องครัวไม่น้อย น้อยกว่า ๔๖๒ ตารางเมตร (ลักษณะเป็นที่พิเศษและ ใหญ่ - บ้านพัฒนา ต้องกาจด เดิม)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖๙ เมตร หรือพื้นที่ห้องครัวไม่น้อย น้อยกว่า ๔๖๒ ตารางเมตร (ลักษณะเป็นที่พิเศษและ ใหญ่ - บ้านพัฒนา ต้องกาจด เดิม)	๒๕๖๑๗ บาท	๒๕๖๑๗ บาท	๒๕๖๑๗ บาท	๒๕๖๑๗ บาท	-	ระบบทางที่ ประปาและทางไปมาของ บ้าน	บปท. (กองทุนฯ)
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกรดซู หมู่ ๑๖	เพื่อให้ทางสัญจรไป-มา ต่องานปีกอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หรือพื้นที่ห้องครัวไม่น้อย น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ค่อนครึ่นไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พื้นที่ห้องครัว ทางเดินสัญญางสูง ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนของบ้านที่มาต (ล้านกรดซู - บ้านค้อ)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๘ เมตร หรือพื้นที่ห้องครัวไม่น้อย น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ค่อนครึ่นไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พื้นที่ห้องครัว ทางเดินสัญญางสูง ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนของบ้านที่มาต (ล้านกรดซู - บ้านค้อ)	๔๕๐,๐๐๐ -	-	-	-	ระบบทางที่ ประปาและทางไปมาของ บ้าน	บปท. (กองทุนฯ)	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาล่วงหน้าที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภค

๑.๗ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผลพัฒนาคร่าวๆ	หน่วยงาน
	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	(ผู้ผลิตข้อมูลโครงการ)	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตล็ด	ที่ปรับติดตาม หลักฯ
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ ๑๖	เพื่อให้ทางสัญจรไป-มา สะดวกภายในหมู่บ้าน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือเท่า กัน ก่อสร้างไม่มีอย่างกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร (ลายสามเหลี่ยม ค้ำเท้าม้าถึงหน้าบ้าน)	๙๕๖,๑๒ บาท	๙๕๖,๑๒ บาท	๙๕๖,๑๒ บาท	๙๕๖,๑๒ บาท
๓๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ ๑๗	เพื่อให้ทางสัญจรไป-มา สะดวกภายในหมู่บ้าน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือเท่า กัน ก่อสร้างไม่มีอย่างกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร (ลายสามเหลี่ยม ค้ำเท้าม้าถึงหน้าบ้าน)	-	-	๔๕๖,๐๐๐ บาท	๔๕๖,๐๐๐ บาท
๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ ๑๗	เพื่อให้ทางสัญจรไป-มา สะดวกภายในหมู่บ้าน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือเท่า กัน ก่อสร้างไม่มีอย่างกว่า ๗๙๕ ตารางเมตร พื้นรองกระถางไม่ให้ ทางรถเสียหาย ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อปท.ฯ- ไฟ祉 ( เส้นทางบ้านนาย พุฒา รุ่งนกอ)	-	-	๔๕๖,๐๐๐ บาท	๔๕๖,๐๐๐ บาท

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและศักยภาพเชิงพาณิชย์ที่สำคัญที่สุด คือ การปรับเปลี่ยนรากฐานเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม加工และเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้มากยิ่งขึ้น

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ລ/ດ	ໂຄສະການ/ກິຈกรรม	ວິທະປະຮະສົກ	ເປົ້າຫາຍາຍ	ເປົ້າຫາຍາຍ (ຜົນລືອງອາໄສອາຈົກກາງ)	ສັບປະດຽມ						ທຸລະກົດ (KPI)	ຜົນລືອງອາໄສຕ່າງໆ ຈະໄດ້ບັນ	ພາກ່ານຢານານ ຊື່ຮັບຜິດຜົນບໍາ	ຊື່ສິ້ນ ອີບຕູ.
					ໃຈແວິດ	ໃຈແວິດ	ບາທ	ບາທ	ບາທ	ບາທ				
១៩	ກ່ອສຮ້າຮ່າສພານໍ້າລົງທ່ານ ວ່າງເປົ້ານໍ້າຫ້ວຍທີ່ນີ້ແນ່ນໃໝ່ ໜຸ່ງ ໂຄສ	ເຫຼືອຫ້ວກກະສົງລົງທ່ານ ສະຫງາບເຄອຂອຍ	ກ່ອສຮ້າຮ່າສພານໍ້າລົງທ່ານ ເກີນກໍ່ຫ້ວຍທີ່ນີ້ແນ່ນໃໝ່ ກວ້າງ ៣,០០ ແມ່ດຣ ຢາວ ៧៥ ແມຕຣ	ກ່ອສຮ້າຮ່າສພານໍ້າລົງທ່ານ ເກີນກໍ່ຫ້ວຍທີ່ນີ້ແນ່ນໃໝ່ ກວ້າງ ៣,០០ ແມ່ດຣ	-	-	៥០០,០០០	-	-	-	ຄວາມຍາຫາອອ ສະພານຸ້າທີ່ໄດ້	ປະຫວັດນິ້ນທີ່ນີ້ແນ່ນໃໝ່	ອີບຕູ. (ກອງທ່າງ)	
២០	ឯຸດລອກຫ້ວຍອື່ນເຫັນ បໍ່ມານຸ້ຫຼ ໜຸ່ງ	ເຫຼືອຫ້ວກນານເຫັນເວົ້າຫາກງານການທະຫາ ឃນາດກວ້າງ ២០ ແມຕຣ ກົ່ນຫ້ວຍ ກວ້າງ ១៤ ແມຕຣ ຢາວ ១១៥ ແມຕຣ ສຶກເອໄສ່ຍ ລາ ແມຕຣ	ឯຸດລອກຫ້ວຍຫຸນເຫັນເວົ້າຫາກງາວ ឃນາດກວ້າງ ២០ ແມຕຣ ກົ່ນຫ້ວຍ ກວ້າງ ១៤ ແມຕຣ ຢາວ ១១៥ ແມຕຣ ສຶກເອໄສ່ຍ ລາ ແມຕຣ	-	-	៥០០,០០០	-	-	-	ຄວາມຍາຫາອອ ລົງຍາຍຸກ ດຳນິຟກາ	ປະຫວັດນິ້ນທີ່ນີ້ແນ່ນໃໝ່	ອີບຕູ. (ກອງທ່າງ)		
២១	ឯຸດລອກຫ້ວຍພື້ນໜ້າຮັບອົງການເປົ້າ ប້ານາດຖຸຫຼ ១៦	ເຫຼືອຫ້ວກນານເຫັນເວົ້າຫາກງານການທະຫາ ប້ານາດຖຸຫຼ ១៦	ឯຸດລອກຫ້ວຍພື້ນໜ້າຮັບອົງການເປົ້າ ນ້ຳ ឃນາດປາກກວ້າງ ៤០ ແມຕຣ យາວ ៣៣០ ແມຕຣ ສຶກເອໄສ່ຍ ២ ແມຕຣ	ឯຸດລອກຫ້ວຍພື້ນໜ້າຮັບອົງການເປົ້າ ນ້ຳ ឃນາດປາກກວ້າງ ៤០ ແມຕຣ យາວ ៣៣០ ແມຕຣ ສຶກເອໄສ່ຍ ២ ແມຕຣ	-	-	៥០០,០០០	-	-	ຄວາມຍາຫາອອ ຫຸນກົດລອກ ດຳນິຟກາ ນິ້ນຍອຍວ່າ ទេ្	ປະຫວັດນິ້ນທີ່ນີ້ແນ່ນໃໝ່	ອີບຕູ. (ກອງທ່າງ)		
២២	ឯຸດລອກຫ້ວຍ បໍ່ມາພົນອົງການ ໜຸ່ງ	ເຫຼືອຫ້ວກນານເຫັນເວົ້າຫາກງານການທະຫາ ឃນາດຍາວ ៣០០ ແມຕຣ ສຶກເອໄສ່ຍ ៣	ឯຸດລອກຫ້ວຍຫຸນເຫັນເວົ້າຫາກງາວ ឃນາດຍາວ ៣០០ ແມຕຣ ສຶກເອໄສ່ຍ ៣	ឯຸດລອກຫ້ວຍຫຸນເຫັນເວົ້າຫາກງາວ ឃນາດຍາວ ៣០០ ແມຕຣ ສຶກເອໄສ່ຍ ៣	-	-	៥០០,០០០	-	-	ຄວາມຍາຫາອອ ລົງຍາຍຸກ ດຳນິຟກາ ນິ້ນຍອຍວ່າ ទេ្	ປະຫວັດນິ້ນທີ່ນີ້ແນ່ນໃໝ່	ອີບຕູ. (ກອງທ່າງ)		

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการรากฐานเมืองพิชิตอาณาเขตกรุงรัตนโกสินทร์ตามนิยาม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๖ การบริหารจัดการรากฐานเมืองพิชิตอาณาเขตกรุงรัตนโกสินทร์ตามนิยาม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการรากฐานเมืองพิชิตอาณาเขตกรุงรัตนโกสินทร์

卷之三

卷之三

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัสดุประสงค์	เงินทุนตามงบประมาณ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์สำคัญ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				เบิก	คงเหลือ	เบิก	คงเหลือ	เบิก	คงเหลือ			
๒๗	บุตรออกห้วยเป็น หมู่ ๕	เพื่อหัตถกรรมหลังทางการเกษตร	บุตรออกห้วยชนบทปักภักดีว่าง ๑๐ เมตร กันท่วยภั่ง ๑๐เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความพยายาม ดำเนินการ ไม่เข้มข้น	ประชาราตนี้เข้าสู่กระบวนการเกษตร อย่างเข้มข้น	อบต. (กรองช่าง)
๒๘	บุตรออกห้วยทราย หมู่ ๓	เพื่อหัตถกรรมหลังทางการเกษตร	บุตรออกห้วยชนบทปักภักดีว่าง ๑๐ เมตร กันท่วยภั่ง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความพยายาม ดำเนินการ ไม่เข้มข้น	ประชาราตนี้เข้าสู่กระบวนการเกษตร อย่างเข้มข้น	อบต. (กรองช่าง)
๒๙	บุตรออกห้วยทราย บ้านโนนเพง (เดชะงาน ๑๐๐ เมตร ) หมู่ ๖	เพื่อหัตถกรรมหลังทางการเกษตร	บุตรออกห้วยชนบทปักภักดีว่าง ๖ เมตร กันท่วยภั่ง ๓ เมตร ยาว ๑,๔๖๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความพยายาม ดำเนินการ ไม่เข้มข้น	ประชาราตนี้เข้าสู่กระบวนการเกษตร อย่างเข้มข้น	อบต. (กรองช่าง)
๓๐	บุตรออกห้วยทราย บ้านโนนเพง พืชชานมในพื้นที่บ้านโนนเพง สังกอย หมู่ ๓	เพื่อหัตถกรรมหลังทางการเกษตร	บุตรออกห้วยชนบทปักภักดีว่าง ๒๔ เมตร ยาว ๑๖๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความพยายาม ดำเนินการ ไม่เข้มข้น	ประชาราตนี้เข้าสู่กระบวนการเกษตร อย่างเข้มข้น	อบต. (กรองช่าง)

ຢູ່ທະນາຄາສົກຮ່າງພັດທະນາລັງຫວັດທີ ៥ ການບັນຫາຮັດການບັນໄມ້ອີງທີ່ຕາມພັກຄອງມາດີກຣມໃບປາສແລລະຄວາມມຸນົາຄົງ  
ຢູ່ທະນາຄາສົກຮ່າງພັດທະນາຂອງອົກປະກາດຄອງສ່າງເທິງທີ່ອີງໃນຂະໜາດໜ້າທີ່ ៥ ການວິທະຍາວັດກາຮັບມືອາຫານທັກສອນການມື່ນເນັດ

**៣. ຢູ່ທະນາຄາສົກຮ່າງພັດທະນາດ້ານໂຄຮສຕໍ່ຮ່າງພັດທະນາອຸດສາພາຮຮ່າສະກາງຢູ່ຍິຮາ**

**១.៥ ແຜນງານອຸດສາຫາກຮຽນການໂຄຮສ**

ລ/ດ	ໂຄຮງການ/ກິຈกรรม	ວັດປະສົກ	ເປົ້ານຳນາຍ	(ຝລັບສືບທີ່ອົກປະກາດ)	ໃຫຍ່ວັດ	ໃຫຍ່ວັດ	ຈະໄວວິດ	ຕ້ອງຊັ້ນ	ຜລສັບຕໍ່ກ່າວ ຈະໄວວິດ	ຜລສັບຕໍ່ກ່າວ ຈະໄວວິດ	ຫົວໝາຍ
២/៥	ຟຸດຄອກເປົ້ານີ້ເຫັນທີ່ຮັບນ້ຳອ່າງໜ້າຍ ທຶນໝະແນນໃໝ່ກ່ຽວກ່າຍບ່ານ ດົກສະກວຍ້າ ໜຸ່ມ	ເພື່ອອັນັນແລ້ວກາງການນາມເຫດ ຟຸດຄອກເປົ້ານີ້ເຫັນທີ່ຮັບນ້ຳອ່າງໜ້າຍ	ຟຸດຄອກນານປາກວ້າງ ១៩ ແມ່ນຕະ ຍາວ ១២០ ແມ່ນຕະ	ບາກ	ບາກ	ບາກ	ບາກ	ບາກ	ບາກ	ບາກ	ຫົວໝາຍ
៣/៥	ກ່ອສຮ້າງຫຼຸມພັດທະນາເຖິງ ວັດລອງວິຫຍາ ບ້ານໂພເຮົາສາດ ເຊື້ອກທີ່ມາຕຽບຮູນ	ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນໃນໜູນບໍ່ມີນາແນະ ໜູນບໍ່ມີໃກ້ເສີຍສັການທີ່ດູແດ ເຊື້ອກທີ່ມາຕຽບຮູນ	ກ່ອສຮ້າງຫຼຸມພັດທະນາເຖິງ ຕາມແບບກໍາຫົດ	-	-	៥០០,០០០	-	ຄວາມກາງຍາຍ ຕົ້ນ	ຄວາມກາງຍາຍ ຕົ້ນ	ຄວາມກາງຍາຍ ຕົ້ນ	ອປຕ. (ກອງປ່ານ)
៤/៥	ໂຄຮກສ່າງຮົມກາງທ່ອງໃໝ່ຢາ ໜ້າຍທີ່ນະນັມໃຫຍ່ກ່າຍຈົດໃນ ລອຍ້າ ໜຸ່ມ ១៤	ເພື່ອໄປເປັນສັກພໍ່ທ່ອງໃໝ່ຢາ ປປລົງ ຕົ້ນເກ	ທາງທີ່ນີ້ອີນໄດ້ກ່າວງ້າງ ៣.១០ ແມ່ນຕະ ຍາວ ៣១០ ແມ່ນຕະ	-	-	៥០០,០០០	-	ຄວາມກາງຍາຍ ທະນີຄອຍ ນໍ້າມື່ນຕໍ່ກ່າວ ໆ	ຄວາມກາງຍາຍ ທະນີຄອຍ ນໍ້າມື່ນຕໍ່ກ່າວ ໆ	ຄວາມກາງຍາຍ ທະນີຄອຍ ນໍ້າມື່ນຕໍ່ກ່າວ ໆ	ອປຕ. (ກອງປ່ານ)

บุญครุศาสตร์การพัฒนาชุมชนทั่วๆไป การบริหารจัดการรักษาและดูแลความปลอดภัยในชุมชน  
บุญครุศาสตร์การพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเมืองจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการรักษาและดูแลความปลอดภัยในชุมชนทั่วๆไป

๑. ข้าราชการสังกัด กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตพัฒนาฯ ผู้ดูแลเขตพัฒนาฯ ผู้ดูแลเขตพัฒนาฯ

๑.๒๙ แผนงานข้อมูลสารสนเทศและการเฝ้าระวัง

ที่	โครงสร้าง/ กิจกรรม	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย	(ผลกระทบของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์หลักๆ	งบประมาณ
					เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือ			
๓๐	ก่อสร้างถนนสูงร่อง บ้านใหม่แขวง บ่อทอง	ทางลึกลงไป - มาสู่ถนนสาย บ่อทอง	ก่อสร้างถนนสูงร่อง ผู้จราจรว่าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐๐ เมตร หนาเดียว ๐.๗๐ เมตร ปริมาณดินสูงร่อง ไม่น้อยกว่า ๔,๘๘๐ ลูกบาศก์ เมตร	ก่อสร้างถนนสูงร่อง ผู้จราจรว่าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐๐ เมตร หนาเดียว ๐.๗๐ เมตร ปริมาณดินสูงร่อง ไม่น้อยกว่า ๔,๘๘๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ความเสียหาย ถนนเมืองท้องเพื่อซื้อ ก่อสร้าง	๕๐๐,๐๐๐ บาท อปท. (กรุงเทพฯ)
๓๑	ก่อสร้างถนนสูงร่องเพื่อการเกษตร บ้านน้ำดี หมู่ ๑	ทางลึกลงไป - มาสู่ถนนสาย บ่อทอง	ก่อสร้างถนนสูงร่อง ผิวน้ำจราจร กว้าง ๕ เมตรยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเดียว ๕๐ เมตรเป็นร่อง ดินสูงร่องน้ำอย่างกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ก่อสร้างถนนสูงร่อง ผิวน้ำจราจร กว้าง ๕ เมตรยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเดียว ๕๐ เมตรเป็นร่อง ดินสูงร่องน้ำอย่างกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ความเสียหาย ถนนเมืองท้องเพื่อซื้อ ก่อสร้าง	๒๕๐,๐๐๐ บาท อปท. (กรุงเทพฯ)
๓๒	ก่อสร้างถนนสูงร่องเพื่อการเกษตร บ้านพูนทอง หมู่ ๑	ทางลึกลงไป - มาสู่ถนนสาย บ่อทอง	ก่อสร้างถนนสูงร่อง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตรยาว ๔๐๐ เมตร หนาเดียว ๑ เมตร ดินสูงร่องน้ำอย่างกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	ก่อสร้างถนนสูงร่อง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตรยาว ๔๐๐ เมตร หนาเดียว ๑ เมตร ดินสูงร่องน้ำอย่างกว่า ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	ความเสียหาย ถนนเมืองท้องเพื่อซื้อ ก่อสร้าง	๒๕๐,๐๐๐ บาท อปท. (กรุงเทพฯ)

บุคลากรสัตว์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดินตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
บุคลากรสัตว์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดินตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

### ๑. อุทกศาสตร์ การดูแลน้ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการใช้

#### ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมการใช้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์สำคัญ	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ		
๓๗	ก่อสร้างถนนสูงร่องพื้นกรานทราย บ้านโพธิ์เหลือง หมู่ ๓	ทางลัดจรป - มา สะพานสะบายนคร	-	ก่อสร้างถนนสูงร่อง ผิวน้ำจด กว้าง ๔ เมตรยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตรปูร่อง พิเศษ ลินสูกรั่วไม่มีน้ำอยกว่า ๒,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๕๖๑๐ บาท	๒๕๖๑๒ บาท	๒๕๖๑๕ บาท	๒๕๖๑๕ บาท	ความหมาย ตามนี้มีอย กว่า ๑,๕๐๐ เมตร	ประชาราษฎร์ เป็นท่าน้ำเพื่อใช้ สัญจรไป-มา สะพานปลดออก กิจ	อปท. (กองทุนฯ)
๓๘	ก่อสร้างถนนสูงร่องพื้นกรานทราย บ้านน้ำดูด หมู่ ๔	ทางลัดจรป - มา สะพานสะบายนคร	-	ก่อสร้างถนนสูงร่อง ผิวน้ำจด กว้าง ๔ เมตรยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตรปูร่อง พิเศษ ลินสูกรั่วไม่มีน้ำอยกว่า ๒,๓๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๕๖๐,๐๐๐	-	-	-	ความหมาย ตามนี้มีอย กว่า ๑,๓๕๐ เมตร	ประชาราษฎร์ เป็นท่าน้ำเพื่อใช้ สัญจรไป-มา สะพานปลดออก กิจ	อปท. (กองทุนฯ)
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนสูงร่อง การเกษตร บ้านหนองคุม หมู่ ๕	ทางลัดจรป - มา สะพานสะบายนคร	-	ก่อสร้างถนนสูงร่อง ผิวน้ำจด กว้าง ๔ เมตรยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตรปูร่อง พิเศษ ลินสูกรั่วไม่มีน้ำอยกว่า ๒,๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๕๖๐,๐๐๐	-	-	-	ความหมาย ตามนี้มีอย กว่า ๗๕๐ เมตร	ประชาราษฎร์ เป็นท่าน้ำเพื่อใช้ สัญจรไป-มา สะพานปลดออก กิจ	อปท. (กองทุนฯ)
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนสูงร่อง การเกษตร บ้านกุดสะนาย หมู่ ๗	ทางลัดจรป - มา สะพานสะบายนคร	-	ก่อสร้างถนนสูงร่อง ผิวน้ำจด กว้าง ๔ เมตรยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตรปูร่อง พิเศษ ลินสูกรั่วไม่มีน้ำอยกว่า ๒,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๕๖๐,๐๐๐	-	-	-	ความหมาย ตามนี้มีอย กว่า ๖๕๐ เมตร	ประชาราษฎร์ เป็นท่าน้ำเพื่อใช้ สัญจรไป-มา สะพานปลดออก กิจ	อปท. (กองทุนฯ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองเพื่อที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตหุ้งชิ้วที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองเพื่อที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการยาน

๑.๒๙ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดที่ ๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย	(ผังผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					เบ็ดเตลlok	毫เมตร	บาท	บาท			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนบ้านถูกวังเพื่อ การเชื่อม บ้านพ่วงยก หมู่ ๔ บ้านถูกวัง	ทางลัญช์ประจำ - มา สภาพถนน ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนบ้านถูกวัง ผู้จราจร กว้าง ๕ เมตรยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตรซึ่งริมถนน ดินถูกรื้อใหม่อนอย่าง ๒,๕๖๐ ถูกบากลมัตร	ก่อสร้างถนนบ้านถูกวัง ผู้จราจร กว้าง ๕ เมตรยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตรซึ่งริมถนน ดินถูกรื้อใหม่อนอย่าง ๒,๕๖๐ ถูกบากลมัตร	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	ความเร็ว ตามที่กำหนด	ประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง	อปท. (กรุงเทพฯ)
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนบ้านถูกวังเพื่อ การเชื่อม บ้านพ่วงยก หมู่ ๕ บ้านถูกวัง	ทางลัญช์ประจำ - มา สภาพถนน ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนบ้านถูกวัง ผู้จราจร กว้าง ๖ เมตรยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรซึ่งริมถนน ดินถูกรื้อใหม่อนอย่าง ๒,๕๖๐ ถูกบากลมัตร	ก่อสร้างถนนบ้านถูกวัง ผู้จราจร กว้าง ๖ เมตรยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรซึ่งริมถนน ดินถูกรื้อใหม่อนอย่าง ๒,๕๖๐ ถูกบากลมัตร	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	ความเร็ว ตามที่กำหนด	ประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง	อปท. (กรุงเทพฯ)
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนบ้านถูกวังเพื่อ การเชื่อม บ้านโนนคำ หมู่ ๑๐ บ้านถูกวัง	ทางลัญช์ประจำ - มา สภาพถนน ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนบ้านถูกวัง ผู้จราจร กว้าง ๖ เมตรยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตรซึ่งริมถนน ดินถูกรื้อใหม่อนอย่าง ๒,๕๖๐ ถูกบากลมัตร	ก่อสร้างถนนบ้านถูกวัง ผู้จราจร กว้าง ๖ เมตรยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตรซึ่งริมถนน ดินถูกรื้อใหม่อนอย่าง ๒,๕๖๐ ถูกบากลมัตร	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	ความเร็ว ตามที่กำหนด	ประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง	อปท. (กรุงเทพฯ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

#### ๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและสาธารณูปโภค

##### ๑.๒ แผนงานอุดหนุนพัฒนาระยะชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ต่อจัดทำ จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				เบ็ดเตล็ด	เบ็ดเตลุด	เบ็ดเตลุก	เบ็ดเตลุก			
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์มนัง พืช ๓๓	ทางสัญจรป.- มา สะพานสะบายน้ำตกแม่สาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้จราจร กว้าง ๔ เมตรระยะ ๗๐๐ เมตร หนาเบสชี้ ๐.๘๕ เมตรมีปริมาณดินถูกร่อนเข้าอยกว่า ๖,๙๔๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๒๓๐,๐๐๐	บาท	๒๓๐,๐๐๐	บาท	ความพยายาม ถนนไม่มีรอยขีดข่วน สำเร็จปี - มา สะพานปลดภัย
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์มนัง พืช ๓๒	ทางสัญจรป.- มา สะพานสะบายน้ำตกแม่สาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้จราจร กว้าง ๔ เมตรระยะ ๑,๐๐๐ เมตร หนาเบสชี้ ๐.๗๕ เมตรมีปริมาณดินถูกร่อนเข้าอยกว่า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๒๓๐,๐๐๐	บาท	๒๓๐,๐๐๐	บาท	ความพยายาม ถนนไม่มีรอยขีดข่วน สำเร็จปี - มา สะพานปลดภัย
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์มนัง พืช ๓๑	ทางสัญจรป.- มา สะพานสะบายน้ำตกแม่สาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้จราจร กว้าง ๔ เมตรระยะ ๕๐๐ เมตร หนาเบสชี้ ๑ ๑๐ เมตรมีปริมาณดินถูกร่อนเข้าอยกว่า ๒,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๒๓๐,๐๐๐	บาท	๒๓๐,๐๐๐	บาท	ความพยายาม ถนนไม่มีรอยขีดข่วน สำเร็จปี - มา สะพานปลดภัย
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์มนัง พืช ๓๐	ทางสัญจรป.- มา สะพานสะบายน้ำตกแม่สาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้จราจร กว้าง ๔ เมตรระยะ ๑,๐๐๐ เมตร หนาเบสชี้ ๐.๗๕ เมตรมีปริมาณดินถูกร่อนเข้าอยกว่า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๒๓๐,๐๐๐	บาท	๒๓๐,๐๐๐	บาท	ความพยายาม ถนนไม่มีรอยขีดข่วน สำเร็จปี - มา สะพานปลดภัย
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์มนัง พืช ๓๒	ทางสัญจรป.- มา สะพานสะบายน้ำตกแม่สาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้จราจร กว้าง ๔ เมตรระยะ ๕๐๐ เมตร หนาเบสชี้ ๑ ๑๐ เมตรมีปริมาณดินถูกร่อนเข้าอยกว่า ๒,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๒๓๐,๐๐๐	บาท	๒๓๐,๐๐๐	บาท	ความพยายาม ถนนไม่มีรอยขีดข่วน สำเร็จปี - มา สะพานปลดภัย
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์มนัง พืช ๓๑	ทางสัญจรป.- มา สะพานสะบายน้ำตกแม่สาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้จราจร กว้าง ๔ เมตรระยะ ๕๐๐ เมตร หนาเบสชี้ ๑ ๑๐ เมตรมีปริมาณดินถูกร่อนเข้าอยกว่า ๒,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๒๓๐,๐๐๐	บาท	๒๓๐,๐๐๐	บาท	ความพยายาม ถนนไม่มีรอยขีดข่วน สำเร็จปี - มา สะพานปลดภัย
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์มนัง พืช ๓๐	ทางสัญจรป.- มา สะพานสะบายน้ำตกแม่สาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้จราจร กว้าง ๔ เมตรระยะ ๖๕๐ เมตร หนาเบสชี้ ๑ ๑๐ เมตรมีปริมาณดินถูกร่อนเข้าอยกว่า ๒,๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๒๓๐,๐๐๐	บาท	๒๓๐,๐๐๐	บาท	ความพยายาม ถนนไม่มีรอยขีดข่วน สำเร็จปี - มา สะพานปลดภัย

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานและภาระ赋税  
๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
๖. ยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบเรียบร้อยและสันติภาพในประเทศ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลกระทบของโครงการ)	งบประมาณ						ผู้รับผิดชอบ
				รายวัน	รายเดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายเดือน	รายเดือน	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนสูงร่องน้ำท่อ การเกษตร บ้านท่าชุม หมู่ ๑๖	ทางสูงนำไป - มา สะพานสบายน้ำ ปลอกด้วย	ก่อสร้างถนนสูงร่องน้ำ ผังภารกิจ ก้วง ๔ เมตรยาว ๗,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตรรวมรัมนา ต้นสูงไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ลูกปืนกัมมัด	-	-	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๒ บาท	นางสาวอรุณรัตน์ เจชัยรัตน์
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนสูงร่องน้ำท่อ การเกษตร บ้านท่าสระกอว หมู่ ๑๗	ทางสูงนำไป - มา สะพานสบายน้ำ ปลอกด้วย	ก่อสร้างถนนสูงร่องน้ำ ผังภารกิจ ก้วง ๔ เมตรยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรไม่รีามนา ต้นสูงไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ลูกปืนกัมมัด	-	-	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๒ บาท	นางสาวอรุณรัตน์ เจชัยรัตน์
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนสูงร่องน้ำท่อ บ้านโนรูเรือ หมู่ ๑๔	ทางสูงนำไป - มา สะพานสบายน้ำ ปลอกด้วย	ก่อสร้างถนนสูงร่องน้ำ ผังภารกิจ ก้วง ๔ เมตรยาว ๘๐๐ เมตร ความกว้าง ๒.๑๐ X ๑.๕๐ เมตร ความกว้าง ๖.๐ เมตร จำนวน ๓ ช่อง ไม่มีรั้ว	-	-	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๒ บาท	นางสาวอรุณรัตน์ เจชัยรัตน์
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอกบ้านรัต เสรินเหล็ก บ้านบัวตี้ หมู่ ๑	ทางสูงนำไป - มา สะพานสบายน้ำ ปลอกด้วย	ก่อสร้างถนนสูงร่องน้ำ ผังภารกิจ ก้วง ๔ เมตร ยาว ๑๐๘๘ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หัวจอมเพลิง คอกบ้านรัตไม่น้อยกว่า ๔๗๐	-	-	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๒ บาท	๒๕๖๒ บาท	นางสาวอรุณรัตน์ เจชัยรัตน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรม

๑๐. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและธุรกิจ

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมรายริบ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย	(ผู้ผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	จำนวน	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์สำคัญ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสิร์เมเหล็ก บ้านพูนทอง หมู่ ๒	ทางสู่จังหวัด - มา สะพานกาสะภะ ประกอบ	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีลักษณะคอนกรีตไม่อนุยกว่า ๔๗๖ ตารางเมตร	๒๕๕๖๙	๒๕๕๖๙	๒๕๕๖๙	ความชำนาญ ถนนไม่เสื่อมสภาพหลังใช้ สัญจรไป - มา สะพานไปตลอด กัน ป้องกันน้ำท่วมทั้ง	๒๕๕๖๙,๐๐๐	อปท. (กองท่าฯ)
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสิร์เมเหล็ก บ้านโพธิพ迦ต หมู่ ๓	ทางสู่จังหวัด - มา สะพานกาสะภะ ประกอบ	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีลักษณะคอนกรีตไม่อนุยกว่า ๔๗๖ ตารางเมตร	๒๕๕๖๙	๒๕๕๖๙	๒๕๕๖๙	ความชำนาญ ถนนไม่เสื่อมสภาพหลังใช้ สัญจรไป - มา สะพานไปตลอด กัน ป้องกันน้ำท่วมทั้ง	๒๕๕๖๙,๐๐๐	อปท. (กองท่าฯ)
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสิร์เมเหล็ก บ้านหนองค้อ หมู่ ๔	ทางสู่จังหวัด - มา สะพานกาสะภะ ประกอบ	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีลักษณะคอนกรีตไม่อนุยกว่า ๔๗๖ ตารางเมตร	๒๕๕๖๙	๒๕๕๖๙	๒๕๕๖๙	ความชำนาญ ถนนไม่เสื่อมสภาพหลังใช้ สัญจรไป - มา สะพานไปตลอด กัน ป้องกันน้ำท่วมทั้ง	๒๕๕๖๙,๐๐๐	อปท. (กองท่าฯ)
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสิร์เมเหล็ก บ้านกดดู หมู่ ๔	ทางสู่จังหวัด - มา สะพานกาสะภะ ประกอบ	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีลักษณะคอนกรีตไม่อนุยกว่า ๔๗๖ ตารางเมตร	๒๕๕๖๙	๒๕๕๖๙	๒๕๕๖๙	ความชำนาญ ถนนไม่เสื่อมสภาพหลังใช้ สัญจรไป - มา สะพานไปตลอด กัน ป้องกันน้ำท่วมทั้ง	๒๕๕๖๙,๐๐๐	อปท. (กองท่าฯ)
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสิร์เมเหล็ก บ้านหนองค้อ หมู่ ๔	ทางสู่จังหวัด - มา สะพานกาสะภะ ประกอบ	-	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีลักษณะคอนกรีตไม่อนุยกว่า ๔๗๖ ตารางเมตร	๒๕๕๖๙	๒๕๕๖๙	๒๕๕๖๙	ความชำนาญ ถนนไม่เสื่อมสภาพหลังใช้ สัญจรไป - มา สะพานไปตลอด กัน ป้องกันน้ำท่วมทั้ง	๒๕๕๖๙,๐๐๐	อปท. (กองท่าฯ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

๑. ยุทธศาสตร์ ก้าวทันโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและภาระยา

## ๑.๙ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาภาระยา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย	(ผลลัพธ์ของโครงการ)	ประมาณกิจกรรม	งบประมาณ	ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ	ที่รับผิดชอบ
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ บ้านใหม่ หมู่ ๖	หางสูญญี่ปุ่น - มา สะพานสบายน้ำดก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือเท่าเดิม ค่อนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือเท่าเดิม ค่อนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร	๒๕๖๑๐ บาท	๒๕๖๑๐ บาท	๒๕๖๑๐ บาท	๒๕๖๑๐ บาท	-	ความพยายาม ถนนไม่เส้นทางเพื่อใช้ สายไฟ - มา สะพานปลอก กันน้ำ ป้องกันน้ำท่วมทุก ๘๐ เมตร
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ บ้านใหม่ หมู่ ๗	หางสูญญี่ปุ่น - มา สะพานสบายน้ำดก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือเท่าเดิม ค่อนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือเท่าเดิม ค่อนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร	๒๕๖๐,๐๐๐	-	๒๕๖๐,๐๐๐	-	-	ความพยายาม ถนนไม่เส้นทางเพื่อใช้ สายไฟ - มา สะพานปลอก กันน้ำ ป้องกันน้ำท่วมทุก ๘๐ เมตร
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ บ้านใหม่ หมู่ ๘	หางสูญญี่ปุ่น - มา สะพานสบายน้ำดก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือเท่าเดิม ค่อนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือเท่าเดิม ค่อนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ตารางเมตร	๒๕๖๐,๐๐๐	-	๒๕๖๐,๐๐๐	-	-	ความพยายาม ถนนไม่เส้นทางเพื่อใช้ สายไฟ - มา สะพานปลอก กันน้ำ ป้องกันน้ำท่วมทุก ๘๐ เมตร
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ บ้านใหม่ หมู่ ๙	หางสูญญี่ปุ่น - มา สะพานสบายน้ำดก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือเท่าเดิม ค่อนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือเท่าเดิม ค่อนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ตารางเมตร	๒๕๖๐,๐๐๐	-	๒๕๖๐,๐๐๐	-	-	ความพยายาม ถนนไม่เส้นทางเพื่อใช้ สายไฟ - มา สะพานปลอก กันน้ำ ป้องกันน้ำท่วมทุก ๘๐ เมตร
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ บ้านใหม่ หมู่ ๑๐	หางสูญญี่ปุ่น - มา สะพานสบายน้ำดก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือเท่าเดิม ค่อนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ตารางเมตร	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือเท่าเดิม ค่อนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ตารางเมตร	๒๕๖๐,๐๐๐	-	๒๕๖๐,๐๐๐	-	-	ความพยายาม ถนนไม่เส้นทางเพื่อใช้ สายไฟ - มา สะพานปลอก กันน้ำ ป้องกันน้ำท่วมทุก ๘๐ เมตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังหังวัดที่ ๕ การบริหารจัดการรปภ.เพื่อที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและคุณภาพชั้นนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศที่ดี การบริหารจัดการรปภ.เพื่อที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและคุณภาพชั้นนำ

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและภาระฯ

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมรายชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ	ตัววัด	ผลลัพธ์คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
๕.๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสิร์มเหล็ก บ้านโนนค่า หมู่ ๓๐	ทางลัดบ้านโนนค่า - มา สะพานสะบายนครปัก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือเท่ากับ ค่อนรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร	๗๔๖,๑๐ บาท	๒๕๖๒	๒๕๖๒	๒๕๖๒ บาท	ที่รับผิดชอบ ประเมินราษฎร์
๕.๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสิร์มเหล็ก บ้านโนนค่า หมู่ ๓๑	ทางลัดบ้านโนนค่า - มา สะพานสะบายนครปัก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือเท่ากับ ค่อนรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร	-	๒๕๐,๐๐๐ บาท	-	ความพยายาม ถนนไม่น้อยกว่า ๑๐๘ เมตร	ประเมินราษฎร์ สัญญา - มา สะพานสะบายนครปัก ประเมินราษฎร์ (กอสระบุรี)
๕.๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสิร์มเหล็ก บ้านโนนค่า หมู่ ๓๒	ทางลัดบ้านโนนค่า - มา สะพานสะบายนครปัก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือเท่ากับ ค่อนรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร	-	๒๕๐,๐๐๐ บาท	-	ความพยายาม ถนนไม่น้อยกว่า ๑๐๘ เมตร	ประเมินราษฎร์ สัญญา - มา สะพานสะบายนครปัก ประเมินราษฎร์ (กอสระบุรี)
๕.๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสิร์มเหล็ก บ้านโนนค่า หมู่ ๓๓	ทางลัดบ้านโนนค่า - มา สะพานสะบายนครปัก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือเท่ากับ ค่อนรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร	-	๒๕๐,๐๐๐ บาท	-	ความพยายาม ถนนไม่น้อยกว่า ๑๐๘ เมตร	ประเมินราษฎร์ สัญญา - มา สะพานสะบายนครปัก ประเมินราษฎร์ (กอสระบุรี)
๕.๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสิร์มเหล็ก บ้านโนนค่า หมู่ ๓๔	ทางลัดบ้านโนนค่า - มา สะพานสะบายนครปัก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือเท่ากับ ค่อนรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร	-	๒๕๐,๐๐๐ บาท	-	ความพยายาม ถนนไม่น้อยกว่า ๑๐๘ เมตร	ประเมินราษฎร์ สัญญา - มา สะพานสะบายนครปัก ประเมินราษฎร์ (กอสระบุรี)
๕.๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสิร์มเหล็ก บ้านโนนค่า หมู่ ๓๕	ทางลัดบ้านโนนค่า - มา สะพานสะบายนครปัก	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร หรือเท่ากับ ค่อนรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร	-	๒๕๐,๐๐๐ บาท	-	ความพยายาม ถนนไม่น้อยกว่า ๑๐๘ เมตร	ประเมินราษฎร์ สัญญา - มา สะพานสะบายนครปัก ประเมินราษฎร์ (กอสระบุรี)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

๑๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนครองศรัทธาเพื่อรักษาทรัพยากรดูแลอนุรักษ์ธรรมะและการอนุรักษ์

๑๗. แผนงานอุดหนุนการรักษาภาระโดยรา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัสดุประสงค์	(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย			
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใหม่ ๑๓๕	ทางสัญจร - นา สะตางลบาย ปลอกภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือเท่าเดิม ค่อนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร	-	-	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	-	ความหมายของ ถนนไม่ น้อยกว่า ๑๐๘ เมตร	บปท. (กองทุนฯ)
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านกุดดู หมู่ ๑๑	ทางสัญจร - นา สะตางลบาย ปลอกภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือเท่าเดิม ค่อนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร	-	-	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	-	ความหมายของ ถนนไม่ น้อยกว่า ๑๐๘ เมตร	บปท. (กองทุนฯ)
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านกุดดู หมู่ ๑๒	ทางสัญจร - นา สะตางลบาย ปลอกภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือเท่าเดิม ค่อนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร	-	-	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	-	ความหมายของ ถนนไม่ น้อยกว่า ๑๐๘ เมตร	บปท. (กองทุนฯ)
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านกุดดู หมู่ ๑๓	ทางสัญจร - นา สะตางลบาย ปลอกภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือเท่าเดิม ค่อนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ตารางเมตร	-	-	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	-	ความหมายของ ถนนไม่ น้อยกว่า ๑๐๘ เมตร	บปท. (กองทุนฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

สำหรับประสานของบประมาณจากหน่วยงานอื่น

(แบบ พ. ๐๒/๑)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคู่ปรับรองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและภาระโยธา

#### ๑.๑ แผนงานพัฒนาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัสดุประสงค์	เป้าหมาย (ผลกระทบของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่า จะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๕๖๑	๒๕๕๖๒	๒๕๕๖๓	๒๕๕๖๔			
๑	เตรียม	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก วัยเด็กวัยเรียน บ้านพัฒนา ทำเลพิเศษเด็กวัยเรียน จังหวัดสกลนคร	เพื่อให้เด็กในหมู่บ้านเมืองสามารถเข้า ถึงสถานศึกษาได้ตามเกณฑ์ กำหนด	-	-	-	-	ความพึงพอใจ ประชาชน ในพื้นที่ ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	เจตนารมณ์ในการ เรียนรู้ ที่สำคัญ นำมาตรฐาน	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น

#### ประเด็นแปลงปี

ย้ายไปดำเนินการใน ผ. ๑๖  
และขยายมาดำเนินการใน  
งบประมาณ ๒๕๖๓  
ไม่ปรากฏใน ผ.๐๑๖/๑

