

เอกสารรับรองการจัดซื้อจัดจ้าง

นายวิชิต ใจดี

(นายวิชิต ใจดี)

(นายวิชิต ใจดี)

(นายวิชิต ใจดี)

โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนและศาลาเฝ้าพระในวัดนันทามาล 2028
มูลค่าทั้งหมด 1,590,000 บาท ค่าใช้จ่าย : วัดนันทามาล 0.15 เมตร
พร้อมที่ดิน 7,950.00 บาท

ผู้เสนอราคา นายวิชิต ใจดี อ.น้ำเมือง อ.เมือง อ.สระแก้ว

โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนและศาลาเฝ้าพระในวัดนันทามาล 2028





卷之三

11

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

รายงานการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

1. สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโภคภานุส่องฟ้า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2028
 2. งานค่าเดือนผู้ช่วยบุคลากรประจำเดือนทั่วไปทั่วไป
 3. ก่อสร้างถนน กตศ. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,590.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่กว้างกว่า ไม่น้อยกว่า 7,950.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโคจรและป้ายระบุระยะทางทั้งสองข้าง โดยให้ลักษณะเท่ากัน ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 4. งาน ให้ลักษณะและมาตรฐานทางทั้งสองข้าง โดยให้ลักษณะเท่ากัน ขนาดกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 5. ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
 6. ผู้รับจ้างต้องนำการทดสอบวัสดุก่อสร้าง ตามมาตรฐานงานผิวน้ำของกรมศิลปากร มาท.231 - 2562
 7. ก่อนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้าง จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนทุกครั้ง
 8. การก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องจัดหน้าที่ยาสีฟันอย่างเพียงพอ ให้ครบทาทันที่ผู้ควบคุมงานแม้เงื่อนไขใดๆ ก็ตาม
 9. ผู้รับจ้างต้องอบรมด้วยวิธีการสอนโดยตัวเอง ให้เข้าใจถูกต้องตามเดิมที่ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงหากซึ่งในทุกกรณี
 10. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน งานทางรองค์กรน้ำท่วมตามกำหนดเวลา
 11. การบูรณาภรณ์ ตามมาตรฐานผิวน้ำ จราจร ตามกำหนดเวลา
 12. ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือวัสดุที่จัดให้ในงานก่อสร้างที่ผิดกฎหมายในประเพณีโดยไม่มีข้อห้ามตามกฎหมาย
 13. ผู้รับจ้างต้องใช้แหล่งที่มาเดียวกันในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณแหล่งที่ต้องใช้ทั้งหมดตามที่ระบุ

卷之三

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်ထောင်စုရွေးကျော်မြှုပ်နည်း သာ ကြောင်း

W_{23.5} = 0.330±0.016 M_{Mo} + 0.15 S/SO

16. გამოსახულების დროის გადაცვა

ନେତ୍ରବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିମାଣ
(ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିମାଣ)

กานงตุชชู (กานงตุชชู)

LEHRERGEBEN
(LÖTTIGE LERNPROZESS, BLA)

72.565



ເພື່ອກຳນົດຕົວຢ່າງທີ່ມີຄວາມສັບ
ມະນຸຍາ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโภกหนองผึ้ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2028 ปั้นโภกหนองผึ้ง หมู่ที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบลโภกฯ อำเภอปะคำ จังหวัดนราธิวาส ๑๗๘๗๐๔๙



“อ่องนากาโนะ” ! คริสตัลเจมส์

માયારૂપ પ્રક્રિયા

ผู้บริโภคที่ได้รับ
not to scale

not to scale

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର



โครงการก่อสร้างทางเดินก้าวหน้าที่สุดแห่งชาติ ระยะที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2028

น้ำในโภชนาดี หมู่ที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พากอ จ.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

MATERIALS

หน้าที่ ๒๔ (ฉบับทดลอง)

Limita de giro 0,50 m.

1.5 %

1.5 %

卷之三

ପ୍ରକାଶନ ଶୀଘ୍ର

ก. ก. จ. ร. บ. จ. ร. บ. จ. ร. บ.

10

၁၂၃

นายจตุรัษ
นายชัยโรจน์

ក្រព្យួចជានន្តរ

2

COLLEAGUE
NOVEMBER,
RHL

(นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์)

ສັບສອງສະເໜີ

ମାନ୍ୟମନ୍ୟ
ପରିବହଣ

四
一
九
八

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

0

72565



ໂຄງການກ່ອສັງຄະນາຄວາມເຮືອເຕີຣີ, ມະນີກ ຕະບູນໄກການອົບເຜົດ - ກາຫລວງແພັນ, ອົດນາທຸາມຍາເຕັມ 2028
ວິກາໂຄງການຈະເປັນໃຫຍ່ 12 ດັ່ງກ່າວງານໃຈຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມາດີ ໂດຍມາດີ ຈ.ສະກອດລົງ

บ้านที่สืบทอดกันมา

The figure shows a technical drawing of a rectangular frame. The width of the frame is indicated by a horizontal dimension line at the top with a value of 0.60. The height of the frame is indicated by a vertical dimension line on the left side with a value of 1.20. The frame itself is represented by a thick black border.

A horizontal scale bar with three markings. The first marking is labeled '0.60' with an arrow pointing to the left. The second marking is unlabeled with an arrow pointing to the right. The third marking is labeled '0.70' with an arrow pointing to the right.

1.20

The diagram illustrates a double door system. It features two main vertical panels, each with a height of 1.20 meters. A central horizontal panel is positioned between them. The distance between the outer edges of the vertical panels is also 1.20 meters. On the left side, there is a label 'กันชน' (Guard rail) pointing to the top horizontal bar. On the right side, there is a label 'กันชน' (Guard rail) pointing to the middle horizontal bar. A vertical dimension line indicates a height of 1.20 meters from the bottom to the top of the central panel. A horizontal dimension line indicates a width of 1.20 meters from the left edge of the left vertical panel to the right edge of the right vertical panel.

1

น้ำยาดับเพลิง
น้ำยาดับเพลิง

ମହାଭାଗିତ

แบบฟอร์มให้ตรวจสอบรายการของตัวเรียนแต่ละชั้น	(97/1) แบบฟอร์ม ตรวจสอบรายการของตัวเรียนแต่ละชั้น	05/09/2015	05/09/2015
แบบฟอร์ม	แบบฟอร์ม	แบบฟอร์ม	แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม	แบบฟอร์ม	แบบฟอร์ม	แบบฟอร์ม