




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเค็ม - บ้านโนนทอง

บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์พิศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ขนาดปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
และป้ายประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พิศาล

16. รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากแบบหรือแบบก่อสร้างรายละเอียดไม่ชัดเจน ให้ผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด

นายอำเภอเมือง น่าน		01	04
ว.ค.ว.ป.			
แบบเลขที่			
ขอรับ โพธิ์พิศาล		26/2564	

ผังบริเวณพื้นที่โครงการ
not to scale

[illegible]



แบบมาตรฐานงานทาง
ออบต. โพธิ์ไทรทอง
(ปรับปรุงแบบ พท. 2-203)

เขียนแบบ

นายจตุชัย สามมศักดิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วิศวกร

นายภาคภูมิ พงษ์สิงห์
สส. 13090

ตรวจ

นายพิชญ์เทพ พันธุ์เหล็ก
รองปลัด อบต. โพธิ์ไทรทอง วิศวกรควบคุมงาน

ผู้อนุมัติโครงการ

เห็นชอบ

นายชาติ อิ่มทรงพรม
ปลัดอบต. โพธิ์ไทรทอง


อนุมัติ

นายอนุสรณ์ มั่นทอง
นายก อบต. โพธิ์ไทรทอง


แบบมาตรฐานงานทาง

รายการประกอบแบบ


1. กรณีสร้างถนนคอนกรีต, ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน พท. 201 - พท. 203 พท. 2-203 (ยกเว้นกรณีขี้นก)
2. กรณีสร้างถนนคอนกรีต, กรณีสร้างถนนคอนกรีตที่มีขนาดกว้างน้อยกว่า 4 เมตร ให้ใช้แบบมาตรฐาน พท. 201 - พท. 203 (ยกเว้นกรณีขี้นก)
3. กรณีสร้างถนนคอนกรีต, กรณีสร้างถนนคอนกรีตที่มีขนาดกว้างมากกว่า 4 เมตร ให้ใช้แบบมาตรฐาน พท. 201 - พท. 203 (ยกเว้นกรณีขี้นก)
4. กรณีสร้างถนนคอนกรีต, กรณีสร้างถนนคอนกรีตที่มีขนาดกว้างน้อยกว่า 4 เมตร ให้ใช้แบบมาตรฐาน พท. 201 - พท. 203 (ยกเว้นกรณีขี้นก)
5. กรณีสร้างถนนคอนกรีต, กรณีสร้างถนนคอนกรีตที่มีขนาดกว้างมากกว่า 4 เมตร ให้ใช้แบบมาตรฐาน พท. 201 - พท. 203 (ยกเว้นกรณีขี้นก)
6. กรณีสร้างถนนคอนกรีต, กรณีสร้างถนนคอนกรีตที่มีขนาดกว้างน้อยกว่า 4 เมตร ให้ใช้แบบมาตรฐาน พท. 201 - พท. 203 (ยกเว้นกรณีขี้นก)
7. กรณีสร้างถนนคอนกรีต, กรณีสร้างถนนคอนกรีตที่มีขนาดกว้างมากกว่า 4 เมตร ให้ใช้แบบมาตรฐาน พท. 201 - พท. 203 (ยกเว้นกรณีขี้นก)
8. กรณีสร้างถนนคอนกรีต, กรณีสร้างถนนคอนกรีตที่มีขนาดกว้างน้อยกว่า 4 เมตร ให้ใช้แบบมาตรฐาน พท. 201 - พท. 203 (ยกเว้นกรณีขี้นก)
9. กรณีสร้างถนนคอนกรีต, กรณีสร้างถนนคอนกรีตที่มีขนาดกว้างมากกว่า 4 เมตร ให้ใช้แบบมาตรฐาน พท. 201 - พท. 203 (ยกเว้นกรณีขี้นก)
10. กรณีสร้างถนนคอนกรีต, กรณีสร้างถนนคอนกรีตที่มีขนาดกว้างน้อยกว่า 4 เมตร ให้ใช้แบบมาตรฐาน พท. 201 - พท. 203 (ยกเว้นกรณีขี้นก)
11. กรณีสร้างถนนคอนกรีต, กรณีสร้างถนนคอนกรีตที่มีขนาดกว้างมากกว่า 4 เมตร ให้ใช้แบบมาตรฐาน พท. 201 - พท. 203 (ยกเว้นกรณีขี้นก)
12. กรณีสร้างถนนคอนกรีต, กรณีสร้างถนนคอนกรีตที่มีขนาดกว้างมากกว่า 4 เมตร ให้ใช้แบบมาตรฐาน พท. 201 - พท. 203 (ยกเว้นกรณีขี้นก)




รูปที่ 1.1 มาตรฐาน
NOT TO SCALE




รูปที่ 1.2 มาตรฐาน
NOT TO SCALE




รูปที่ 1.3 มาตรฐาน
NOT TO SCALE



รูปที่ 1.4 มาตรฐาน
NOT TO SCALE




รูปที่ 1.5 มาตรฐาน
NOT TO SCALE



รูปที่ 1.6 มาตรฐาน
NOT TO SCALE

หมายเหตุ : ทั่วไปแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ ออบต. แบบมาตรฐาน พท. 2-203

๕. บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์พิศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร



นาย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

சென்னை

ឯកសារ
ប្រតិបត្តិការ

REFLECTIONS

[illegible]

١٧١

NAME PLATE

1000


นางช่อนลา ภรรยาของ

USA


2000.	04	04
-------	----	----

25.0000



26/256K



สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ



សង្គមសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ



แบบป้ายโครงการในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

แบบนโยบายโครงการภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ