

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิโรจน์ โพธิยะ	ประธานสภา อบต.โพธิ์ไพศาล		
๒	นายสม ปัญหาชัย	รองประธานสภา อบต.โพธิ์ไพศาล		
๓	นายนิคม ฮาดทักขังวงศ์	สมาชิก อบต. เขต ๒		
๔	นายนิกร กุสุวรรณ	สมาชิก อบต. เขต ๓		
๕	นายพรชัย วรรณกัน	สมาชิก อบต. เขต ๔		
๖	นายปฏิพาน ทูลชัย	สมาชิก อบต. เขต ๕		
๗	นายนุเม อินทวงค์	สมาชิก อบต. เขต ๖		
๘	นายวิเชียร ฮาดนารี	สมาชิก อบต. เขต ๗		
๙	นายถวิล วรรณแก้วเมือง	สมาชิก อบต. เขต ๘		
๑๐	นางทัศนีย์ ต้นขุนยศ	สมาชิก อบต. เขต ๙		
๑๑	ร.ต.ประสาน ชินวงศ์	สมาชิก อบต. เขต ๑๐		
๑๒	นางปราณี ขมะรัตน์	สมาชิก อบต. เขต ๑๑	-	ลา
๑๓	นายวรารุณ สุธาสาย	สมาชิก อบต. เขต ๑๒	-	ลา
๑๔	นายยงค์ชัย วรรณโณ	สมาชิก อบต. เขต ๑๓		
๑๕	นายพิเชกสิน ท้าวมา	สมาชิก อบต. เขต ๑๔	-	ลา
๑๖	นางโสภา ดิษะมาตร์	สมาชิก อบต. เขต ๑๕		
๑๗	นายเหรียญทอง สมฤทธิ์	สมาชิก อบต. เขต ๑๖		
๑๘	นายธাত্রี อินทรพุด	เลขานุการสภา อบต.โพธิ์ไพศาล		

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม

๑. นายสมศักดิ์ ขาวมณี เลขที่ ๑๑ ม. ๑๑ ลา
๒. นายสมศักดิ์ ขาวมณี เลขที่ ๑๑ ม. ๑๑ ลา
๓. นายสมศักดิ์ ขาวมณี เลขที่ ๑๑ ม. ๑๑ ลา
๔.

[illegible]

รายงานการประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

.....
เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายธাত্রี อินทรพัฒน์ -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลและท่านสมาชิกสภาผู้
เลขาการสภา ฯ ทรงเกียรติทุกท่าน บัดนี้ ถึงกำหนดเวลานัดหมายการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ไพศาล และสมาชิกสภาได้มาครบองค์ประชุม ข้อ ๒๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

นายวิโรจน์ โพதியะ -เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภา
ประธานสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๗
นายธাত্রี อินทรพัฒน์ -เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล อ่านประกาศเรียกประชุมสภา
เลขาการสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ได้มีมติในการประชุมสภา เมื่อ
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เป็น ๔ สมัย
และสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๒๒ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

วิโรจน์ โพதியะ

(นายวิโรจน์ โพதியะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

นายวิโรจน์ โพதியะ เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล พร้อมคณะ สมาชิกสภา
ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพธิ์ไพศาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ขณะนี้สมาชิก
สภาได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

/ระเบียบวาระที่ ๑...

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- นายวิโรจน์ โปติยะ ประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล มาประชุม จำนวน ๑๔ ท่าน ผู้ที่ไม่มาประชุม จำนวน ๓ ท่าน ถือว่าวันนี้มาครบองค์ประชุม
- ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา
- ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา ที่เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- นายวิโรจน์ โปติยะ ประธานสภาฯ -รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา
- ถ้าไม่มี ผมหาถามมติที่ประชุมนะครับ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ โปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
- | | | |
|------------------------|----|-------|
| -รับรองรายงานการประชุม | ๑๔ | เสียง |
| -ไม่รับรอง | - | เสียง |
| -งดออกเสียง | - | เสียง |
- ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม
- ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่สภา อบต.ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
- นายวิโรจน์ โปติยะ ประธานสภาฯ ๕.๑ การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๘
- นายธাত্রี อินทรพุด ปลัด อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
- นายวิโรจน์ โปติยะ ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และสมัยแรกของปี

นายถวิล วรรณแก้วเมือง
สมาชิกสภา ม.๘

กระผม นายถวิล วรรณแก้วเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ ๘ ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔ สมัย ๆ ละ ไม่เกิน ๑๕ วันและสมัยแรกของปีถัดไป โดยกำหนดสมัยการประชุม ดังนี้
สมัยที่สอง กำหนดสมัยประชุม ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
สมัยที่สาม กำหนดสมัยประชุม ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
สมัยที่สี่ กำหนดสมัยประชุม ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๘ คือ

นายวิโรจน์ โพธิยะ
ประธานสภา

สมัยแรก กำหนดสมัยประชุม ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ลำดับต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ถือว่ากำหนดสมัยประชุมสภา ตามที่ นายถวิล วรรณแก้วเมือง สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ เสนอ โดยกำหนดเริ่มสมัยแรกและสมัยต่อไป ดังนี้

-กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๗ ดังนี้

สมัยที่สอง กำหนดสมัยประชุม ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
สมัยที่สาม กำหนดสมัยประชุม ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
สมัยที่สี่ กำหนดสมัยประชุม ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๗
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๘ คือ

มติที่ประชุม

สมัยแรก กำหนดสมัยประชุม ๑๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
เห็นชอบ ๑๔ เสียง (ไม่มาประชุม ๓ เสียง)
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

นายวิโรจน์ โพธิยะ
ประธานสภา
นายชาติรี อินทรพุด
ปลัด อบต.

๕.๒ ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณา ตามข้อ ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗

สำหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๗ ผมขอมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาครับ

นางสาวประภาพร ผาอินทร์
นักวิเคราะห์ฯ ขก.

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒) แผนงานอุตสาหกรรม
การโยธา จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

/๑.โครงการ...

๑. โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
งบประมาณ ๔๓๓,๐๐๐ บาท

บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชน (แบบ ๐๒/๑)
จำนวน ๓๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๗๗,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๓๕๗,๐๐๐ บาท

๓. โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๓๓๗,๐๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๗๗,๐๐๐ บาท

๕. โครงการขุดลอกห้วยห้วย บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๗๕,๐๐๐ บาท

๖. โครงการก่อสร้างประปาหอดึงสูง บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท

๗. โครงการก่อสร้างรั้วและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดชู บ้านกุดชู หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

๘. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดชู บ้านกุดชู หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
งบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐ บาท

๙. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (ถนนสายห้วยกุดชู) บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๖๒,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๓๘๑,๐๐๐ บาท

๑๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

๑๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ลายบ้านโพนแพง ม.๖ - คุ่มโคกหนองบัว บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
งบประมาณ ๑๗๔,๐๐๐ บาท

๑๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท

๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยกอก หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐ บาท

๑๖.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยกอก หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๑๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ไพศาล – วัดป่ากุดแก้ว บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๑๘.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ บาท

๑๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มบ้านน้อย บ้านโนนคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๖๗,๐๐๐ บาท

๒๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายคุ้มบ้านใหญ่ บ้านโนนคำหมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท

๒๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนม่วง-วัดป่าบ้านโพนทอง บ้านโพนม่วง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

๒๒.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายป่าช้าบ้านโพนม่วง บ้านโพนม่วง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐ บาท

๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ-บ้านโนนรุ่งเรือง บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๒๔.โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณประปาหมู่บ้าน บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท

๒๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง-บ้านโพนม่วง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๒๖.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง-บ้านกุดชู บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ งบประมาณ ๑๐๖,๐๐๐ บาท

๒๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรุ่งเรือง-อ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๗๗,๐๐๐ บาท

๒๘.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส-บ้านโคกหนองผือ บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๒๒๔,๐๐๐ บาท

๒๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๓๐๑,๐๐๐ บาท

๓๐.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพนแพง-ถนนสายห้วยทวย
บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
งบประมาณ ๑๔๓,๐๐๐ บาท

๓๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดฮู
หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร งบประมาณ ๔๙๑,๐๐๐ บาท

๓๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดฮู-บ้านค้อ บ้านกุดฮู
หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๓๓.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ช่วงบ้านนายทวี วรรณ-
สายแยกไปบ้านค้อ บ้านกุดฮู หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท

๓๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมียาชาวา บ้านกุดสะกอย
หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๓๕.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายขอยมียาชาวา-ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๒ บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัด
สกลนคร งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบให้แนคะ)

นายวิโรจน์ โพธิยะ
ประธานสภา
มติที่ประชุม

มีท่านใดสงสัย จะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมครับ

เห็นชอบ	๑๔ เสียง (ไม่มาประชุม ๓ เสียง)
ไม่เห็นชอบ	- เสียง
งดออกเสียง	- เสียง

นายวิโรจน์ โพธิยะ
ประธานสภา

๕.๓ ขอความเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาวประภาพร ผาอินทร์
นักวิเคราะห์ฯ ชก.

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำไร้ท่อ หมู่ที่ ๑ บ้านนาดี

งบประมาณ ๓๓๑,๐๐๐ บาท

เปลี่ยนแปลง เป็น โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

นายวิโรจน์ โพธิยะ
ประธานสภา
มติที่ประชุม

มีท่านใดสงสัย จะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมครับ

เห็นชอบ	๑๔ เสียง (ไม่มาประชุม ๓ เสียง)
ไม่เห็นชอบ	- เสียง
งดออกเสียง	- เสียง

/นายวิโรจน์...

นายวิโรจน์ โปติยะ

สประธานสภา

นางสาวประภาพร ผาอินทร์

นักวิเคราะห์ฯ ชก.

๕.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ค่าครุภัณฑ์)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สำนักปลัด)

ด้วยสำนักปลัด มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานรายการโต๊ะทำงาน ระดับ ๑-๒ เนื่องจากรายละเอียดคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายนี้ได้พิมพ์คลาดเคลื่อน ทำให้ความกว้างของครุภัณฑ์ในรายการดังกล่าว ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ สำนักปลัดต้อง ดำเนินการแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ ๑-๒ จำนวน ๗ ตัว ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๒๓,๘๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

-ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๕๐ ซม.ลึก ๖๐ ซม.สูง ๗๕ ซม.

ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ ๑-๒ จำนวน ๗ ตัว ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท จำนวน ๒๓,๘๐๐ บาท มีรายละเอียด ดังนี้

-ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๒๐ ซม.ลึก ๖๐ ซม.สูง ๗๕ ซม.

กองการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ เนื่องจากรายละเอียดหมายเลขซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมักพิมพ์คลาดเคลื่อนไม่ตรงตามข้อเท็จจริงตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี รายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมักพิมพ์ จำนวน ๑๖,๔๐๐ บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมักพิมพ์ ราคา ๔,๑๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ หน้า ๑๗ ข้อ ๔๑ (กองการศึกษา)

ข้อความใหม่ เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมักพิมพ์ จำนวน ๑๖,๔๐๐ บาท- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมักพิมพ์ ราคา ๔,๑๐๐ บาท จำนวน ๔ เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หน้า ๑๗ ข้อ ๔๓ (กองการศึกษา) หน้า ๔๗ ข้อ ๔๑ (กองการศึกษา)

(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ณะคะ)

นายวิโรจน์ โปติยะ

ประธานสภา

มีท่านใดสงสัย จะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๑๔ เสียง (ไม่มาประชุม ๓ เสียง)

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

/นายวิโรจน์...

นายวิโรจน์ โปติยะ
ประธานสภาฯ

๕.๕ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(ค่าครุภัณฑ์) ซื้อบัญชีตั้งงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

นายสมศักดิ์ ชิตบุตร
ผู้อำนวยการฯ

ด้วยกองการศึกษาฯ ตรวจสอบข้อมูลพบว่า งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน
และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่สอดคล้องตามหลักการจำแนกแผนงานตามรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านเอกสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานอื่น ๆ
จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการจำแนกแผนงานตามรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี้

โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สำหรับงานสำนักงาน ตั้งไว้ ๕๗,๐๐๐ บาท ก่อนโอนคงเหลือ ๕๗,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้
๓๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๙,๐๐๐ บาท

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน ราคา ๑๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง
รวมราคา ๓๘,๐๐๐ บาท

โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ตั้งไว้ ๑๖,๔๐๐ บาท ก่อนโอนคงเหลือ ๑๖,๔๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้
๘,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๘,๒๐๐ บาท

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ราคา ๔,๑๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง
รวม ๘,๒๐๐ บาท

(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้แนบ)

นายวิโรจน์ โปติยะ
ประธานสภาฯ

มีท่านใดสงสัย จะสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ	๑๔ เสียง	(ไม่มาประชุม ๓ เสียง)
ไม่อนุมัติ	- เสียง	
งดออกเสียง	- เสียง	

นายวิโรจน์ โปติยะ
ประธานสภา
นายอ่อนสา มั่นทอง
นายก อบต.

๕.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ไพศาล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอกุสุมาลย์
ที่ สน ๐๐๒๓.๙/๓๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การรายงานข้อมูลตาม
นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าว จึงขออนุมัติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้ครับ

-ร่าง-

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่ง พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล และนายอำเภอกุสุมาลย์ จึงออกข้อบัญญัติ
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลโดยให้ใช้บังคับตั้งแต
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่น
ใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการ กระทำ
อื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล
และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่ง
น้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

/เจ้าพนักงาน...

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บขน น้ำมันหรือไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขาพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายอ่อนสา มั่นทอง)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

เห็นชอบ

(นายปรีชา มณีสร้อย)

นายอำเภอกุสุมาลย์

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน
ตามข้อ ๖ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันอย่างง่าย
๔. บ่อดักไขมันแบบสำเร็จ

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๘ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม.
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม.
- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ขึ้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบ หรือขนาดใหญ่กว่าท่อเข้าออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒) ๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับที่หน้าดินที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาหน้าบ่อดักไขมัน โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์ สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินที่ก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุม บดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มขนาด $\varnothing$ ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมา ประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ ๘ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม.

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หน้า ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็ม ประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ฯ ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทราย ที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันการรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้ว ยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะ ต่อบายน้ำตามรูปแบบกลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๕ การต่อน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติดโดยใช้ท่อ PVC ขนาด ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับ รูปแบบหรือความเหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ขึ้น ๘.๕ ขนาด หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะ หรือรางน้ำ คู คลอง ตาม พื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø ๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ขึ้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อ น้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒) ๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับที่ต่ำกว่าที่ออกจากแหล่งน้ำเสียมาเข้าที่บ่อดักไขมัน โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของ สภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้ว ดูว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่น พอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบ กันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็ม ให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็ม พื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม. ได้เลย

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน ๒.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัว เสาเข็ม พื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อตกไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมาส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อตกไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อ ที่ออกมาจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกมาจากบ่อตกไขมันได้ดี

รายละเอียดบ่อตกไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อตกไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหาร ด้วยในตัวโดยตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้หากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรง ลอดผ่านกันเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ตกไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปน อยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมัน ออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อตกไขมัน มี ๔ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อตกไขมันแบบวงขอบซีเมนต์การติดตั้งใช้งานเหมาะสมกับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อตกไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บน พื้นดินหรือใต้ดินและเก็บกักน้ำเสียได้น้อย ๖ ซม.

๒. บ่อตกไขมันแบบสร้างในที่การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ตลาด โรงแรม เป็นต้น การติดตั้งโดยสร้างบ่อตกไขมันบนพื้นที่และสถานกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ซม.

๓. บ่อตกไขมันอย่างง่าย เป็นถักตกไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่ประดิษฐ์ใช้ได้เองในครัวเรือน โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ตัวอย่างถักตกไขมันอย่างง่าย ได้แก่ ถักตกไขมันแบบน้ำลงมาประยุกต์ใช้ เป็นถักตกไขมันอย่างง่ายและประหยัดใช้กับบ้านเรือน

๔. บ่อตกไขมันแบบสำเร็จ เป็นถักทำจากไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักเบาสะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งมากกว่าแบบสร้างเอง เนื่องจากตั้งถักมีอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่ ทำการติดตั้งเข้ากับท่อน้ำทิ้งจากตัวบ้านก็สามารถใช้งานได้ทันทีขั้นตอนการติดตั้ง

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อตกไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อตกไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นคอยขยะที่ติดกรองไว้ได้ให้ตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อตกไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อตกไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น้ำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อตกไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม

/นายวิโรจน์...

นายวิโรจน์ โปติยะ ประธานสภา มติที่ประชุม	มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอถามมติที่ประชุมครับ เห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ อย่างเป็นเอกฉันท์ มติรับหลักการ ๑๔ เสียง (ไม่มาประชุม ๓ เสียง) ไม่รับหลักการ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
นายอ่อนสา มั่นทอง นายก อบต. มติที่ประชุม	-เสนอต่อที่ประชุมสภาพิจารณาเป็น ๓ วาระรวด ตามระเบียบฯ ข้อ ๔๕ -มีมติให้พิจารณาเป็น ๓ วาระรวด ตามที่นายก อบต.เสนอด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ให้ที่ ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา
ประธานสภาฯ	-สั่งพักการประชุม-
พักประชุม	เวลา ๑๒.๐๐ น.
เริ่มประชุม	เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายวิโรจน์ โปติยะ ประธานสภาฯ	เมื่อในที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕.๖ (ต่อ) ครับ
นายวิโรจน์ โปติยะ ประธานสภาฯ	เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ และไม่มีผู้ใดจะประสงค์ขอแปรญัตติในวาระที่ ๒ ต่อไปจะเป็น การพิจารณาขอความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำ เสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๓ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและผมขอถามที่ ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ฉบับนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม	มติที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ มติเห็นชอบ ๑๔ เสียง (ไม่มาประชุม ๓ เสียง) ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
นายวิโรจน์ โปติยะ ประธานสภาฯ	-เมื่อที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ แล้วต่อไปจะได้นำร่างข้อบัญญัติฯ เสนอนายอำเภอกุสุมาลย์ เพื่อพิจารณาเห็นชอบลงนามและดำเนินการส่งให้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาต่อไป
นายวิโรจน์ โปติยะ ประธานสภาฯ	๕.๗ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๖ -กันยายน ๒๕๖๖)

นางสาวประภาพร ผาอินทร์ นักวิเคราะห์ฯ ขก. ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้หน่วยงานราชการต้องมีการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการควบคุมภายในและควบคุมปัจจัย กิจกรรม กระบวนการและการปฏิบัติงานที่อาจเป็นสาเหตุของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้และสามารถควบคุมได้ และเพื่อป้องกันปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล จึงขอรายงานการติดตามและประเมินแผนบริหาร จัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (กองช่าง)
จำนวน ๓ เรื่อง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	(๑). การยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือ รื้อถอนอาคาร
โอกาส/ความเสี่ยง	การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารยังมีผู้ ยื่นขออนุญาตบางรายเตรียมเอกสารไม่ครบ ทำให้การยื่นขออนุญาต ก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารล่าช้าออกไป
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและเป็น ระบบโดยลำดับความสำคัญของงานก่อสร้าง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	(๒).การปฏิบัติงานด้านการควบคุมการก่อสร้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	งานควบคุมงานก่อสร้างบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมงาน ก่อสร้างไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน บุคลากรหนึ่งคนต้องรับผิดชอบใน การควบคุมงานหลายโครงการในเวลาเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่อื่นอีก หลายด้าน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความ เสี่ยง	-เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	-กำกับเจ้าหน้าที่ให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและ เป็นระบบโดยลำดับความสำคัญของงานก่อสร้าง -ปรับเปลี่ยนอัตรากำลังภายในแผนกกองช่าง

๒. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (กองช่าง)

จำนวน ๓ เรื่อง (ต่อ)

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	(๓). การสำรวจออกแบบประมาณการก่อสร้างในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โอกาส/ความเสี่ยง	-การก่อสร้างงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางครั้งเกิดความบกพร่องในการสำรวจและออกแบบโครงการทำให้เกิดปัญหาการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างไม่ได้เมื่อมีการทำสัญญากับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนในสัญญาได้เนื่องจากแบบแปลนไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่งานก่อสร้างจริง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	-ผู้บังคับบัญชาต้องกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้ทำงานด้วยความรอบคอบ รับผิดชอบ และเป็นระบบ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ และมีบทดำเนินการกับผู้ที่ทำให้ผิดหรือทำให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างสมเหตุสมผล ในขณะเดียวกันหากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพก็มีการให้ทุนหรือขวัญกำลังใจเป็นการตอบแทน

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (กองสวัสดิการสังคม)

จำนวน ๔ เรื่อง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	(๑).กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรนอกฤดูทำนา
โอกาส/ความเสี่ยง	ประชาชนในพื้นที่ขาดความสนใจ กาเอาใจใส่หรือสนใจกับโครงการช่วยเหลือของภาครัฐ ทำให้โครงการที่รัฐส่งเสริมไม่ประสบความสำเร็จ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	จัดอบรมโครงการส่งเสริมด้านอาชีพที่ประชาชนต้องการที่จะทำจริง ๆ
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	(๒).กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชน
โอกาส/ความเสี่ยง	ประชาชนในชุมชนขาดศักยภาพในการบริหารจัดการ ทำให้ผลการดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และล้มเลิกไป
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	-นำสินค้าที่จะจำหน่ายลงเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการขายและการตลาด เพื่อขยายฐานลูกค้า และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และการขายผ่านสื่อออนไลน์
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	(๓) กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
โอกาส/ความเสี่ยง	-กรณี บัตรคนพิการหมดอายุ มีคนพิการบางรายไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตร จึงไม่ได้ดำเนินการต่อบัตรที่หมดอายุทำให้ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	-ผู้จัดทำทะเบียนคนพิการให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบวันออกบัตรและวันบัตรหมดอายุได้
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	(๔).กิจกรรมขอรับสิทธิเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โอกาส/ความเสี่ยง	-การละเลยการแจ้งขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ทำให้ได้รับเงินอุดหนุนล่าช้า
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	-ประสานงานทะเบียนอำเภอ เพื่อขอคัดลอกรายชื่อเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนฯ เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้ตรวจสอบในพื้นที่ของตน

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (สำนักปลัด)

จำนวน ๔ เรื่อง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	(๑).กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
โอกาส/ความเสี่ยง	ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่ ตลอดจนการระบาดของโรคมือเท้าปาก เนื่องจากประชาชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยง และยังขาดการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ผลการดำเนินงาน	-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคและทำความเข้าใจถึงวิธีการป้องกันและควบคุมโรคที่ถูกต้อง สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองและให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคนี้ และจัดประกวดชุมชนรักสุขภาพสะอาด
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	(๒).กิจกรรมการป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
โอกาส/ความเสี่ยง	-ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า รุกป่าพื้นที่สาธารณะ ป่าสงวน มีการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ทำให้เกิดมลพิษของสภาพแวดล้อม ทั้งแมลงวันและโรคติดต่อ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ผลการดำเนินการ	-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม เพื่อให้มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้นสืบไป
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	(๓).กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โอกาส/ความเสี่ยง	-เกิดจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกกลุ่มภายในชุมชน หมู่บ้าน ทั้งผู้เสพผู้ค้าที่มีโอกาสเกิดได้ในทุกกลุ่มและขาดการเฝ้าระวังระหว่างผู้นำชุมชน ประชาชน กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า หรือผู้เสพยา ทำให้ยากต่อการควบคุมป้องกัน
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ผลการดำเนินการ	-จัดให้มีการอบรมโทษยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพิ่มช่องทางให้ประชาชนทั่วไปแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับกระบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ สร้างเครือข่ายของผู้หวังดี เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา กีฬาต้านยาเสพติด เป็นต้น

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	(๔).กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โอกาส/ความเสี่ยง	-ประชาชนยังขาดความเข้าใจและไม่มีความรู้สึกในวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติและการป้องกันไม่ให้เกิดภัย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ผลการดำเนินการ	-ให้ความรู้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและอาสาสมัครให้ความรู้เพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง จัดให้มีแผนซักซ้อมการปฏิบัติในช่วงเกิดเหตุภัยพิบัติ อย่างต่อเนื่อง จัดทำโครงการการแจ้งเหตุทางไลน์ภายในเขตพื้นที่

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (กองคลัง)

จำนวน ๑ เรื่อง

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	(๑).กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
โอกาส/ความเสี่ยง	-ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนที่กำหนดมีบางกอง/ฝ่าย ที่จัดซื้อจัดจ้างในช่วงปลายปีงบประมาณ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	-เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน
ผลการดำเนินการ	-เร่งรัดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนกำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ

(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ณะคะ)

มติที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖	เรื่องอื่น ๆ
นายวิโรจน์ โพธิยะ ประธานสภา	มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ ถ้ามีเชิญครับ
นายยงค์ชัย วระโงน สมาชิก อบต.ม.๑๓	-ขอบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มเติม ยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร เส้นบ้านโคกกลาง - ไปกุสุมาลย์ ครับ
นายธาดรี อินทรพุด ปลัด อบต.	-ถนนเส้นทางนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ได้ดำเนินการขอบประมาณไปแล้ว ครับ และโครงการนี้ก็มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วครับ
นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย ผอ.กองช่าง	-ขออนุญาตนะครับการแจ้งเหตุไฟฟ้าดับ ขอให้ท่านเข้ามาเขียนคำร้องที่กองช่าง เพื่อเป็น หลักฐานในการดำเนินการ แล้วทางกองช่างจะลงไปดำเนินการให้ะครับ
นางวาสนา ภิรัมย์ ผอ.กองคลัง	-ขอชี้แจงหนังสือรับรองการหักภาษี ขอให้ท่านสมาชิกนำหนังสือรับรองนี้ไปยื่น ที่สรรพากรอำเภอกุสุมาลย์ หรือยื่นผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ณะคะ โดยให้ยื่นภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ถ้าเลยกำหนดท่านจะถูกปรับหรือขาดคุณสมบัติในการลงสมัครรับ เลือกตั้งในครั้งต่อไปนะคะ

/สำหรับ...

สำหรับเงินเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จะจ่ายเงินเดือนในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยปกติจะจ่ายก่อน ๓ วันทำการนะคะ

มติที่ประชุม


รับทราบ

นายวิโรจน์ โปติยะ
ประธานสภาฯ


มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอ ผมในนามประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ขอขอบคุณท่านนายก พร้อมคณะ ท่านปลัด หัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จนทำให้การประชุมในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๐๐ น.


(นายธำธร อินทรพุดม)
เลขานุการสภา อบต.โพธิ์ไพศาล

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม


(นายวิโรจน์ โปติยะ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

ผู้ตรวจ

คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม



ผู้ตรวจการประชุม

(นายนิคม ฮาดทักษ์วงศ์)


สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ ๒



ผู้ตรวจการประชุม

(นายนิกร กุสุวรรณ)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ ๓



ผู้ตรวจการประชุม

(นายพรชัย วรรณ)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ ๔